

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
4-Farben Offset							
Sakurai	Sakurai Oliver 466 SIP	22917	500 mm x	2004	ca. 66 mio.	07/2022	App 66 Millionen Imps, Größe 47 x 66 cm, gekauft auf dem Drupa, sapc (halbautomatischer Plattenwechsel),
Ryobi	Ryobi 524 HE	22923	520 x 375	2005	ca. 19 mio.	07-2022	PCS Farbfernsteuerung, Semi-RPC Halbbautomatischer Plattenwechsel, Ryobimatic Filmfeuchtwerke, mit Kühlgerät Technotrans,
Ryobi	Ryobi 3304 H	22895	340 x 450	1997		sofort	max Papierformat 340x450 mm, min Papierformat 90x100 mm, Druckfläche 330x438 mm, Geschwindigkeit 10.000 SH/h,
4 Farben							
Heidelberg	QUICKMASTER DI 46-4	22899		1997	9 mio.	sofort	4-Farben Digitaloffsetdruckmaschine, max. Bogenformat 460 x 340mm, min. Bogenformat 140 x 89 mm, max. Geschwindigkeit 10000 Bg./Stunde,
	Indigo E-Print 1000	22910				sofort	Die Indigo E-Print 1000 ist eine Offsetdruckmaschine, die spezielle Tinte verwendet,, die für den digitalen Prozess entwickelt wurden. Es wurde entwickelt, um Prozessfarbseiten (CMYK) mit, qualitativ konkurrierenden Offset-Druckmaschinen ohne Punktzuwachs- oder Registrierungsprobleme, zu reproduzieren.,
2-Farben Offset							
Heidelberg	GTOZP 52	22919	360 x 520	1987	ca 69,5	07/2022	Alcolor, Baldwin Umwälz- und Kühlsystem, Plattenschnellspannschiene, Pudergerät : WEKO T 6,
Heidelberg	QUICKMASTER QM 46-2	22803	340 x 460	2003	ca. 9,9	sofort	- automatischer Platteneinzug, - Direktfilmfeuchtwerk, - Pudereinrichtung, -

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
							Wascheinrichtung,
1-Farben Offset							
Sakurai	Sakurai Oliver 66 EZ	22921	660 x 470	1999		07/2022	Pneumatische Walzensteuerung, Puderappereat, Fehleinzugserkennung, Kontinuierliches Dämpfungssystem (OLIVERMATIC),
Heidelberg	KOR	22816	400 x 570	1972		sofort	Standardzubehör,
Heidelberg	GTO 52	22922	360 x 520	1992	ca. 46,5	07/2022	Alcolor, Umwälzung und Kühlung, Plattenschnellspannschienen, Bacher Register,
1-Farben Buchdruck							
Heidelberg	SBG	22848	570 x 770	1961		sofort	Schliesrahmen, ..
Heidelberg	OHZ-S	22924	540 x 720	1958		07-2022	2 Schliessrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22817	260 x 380	1966		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22834	260 x 380	1963		06-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22879	260 x 380	1962		11-2021	2 Schließrahmen,
Heidelberg	OHT	22800	260 x 380	1960		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22818	260 x 380	1960		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22867	260 x 380	1958		11-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22835	260 x 380	1953		06-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	TP	22934		1983		sofort	Heißprägeeinrichtung: ART, Standardzubehör,
Heidelberg	OHZ-S	22926		1952		07-2022	2 Schliessrahmen, Zubehör,
1 Farben							
Rotaprint	Rotaprint R 45 K	22915	310 x 356			sofort	Papiergröße: 310 x 356 mm, Papiergewicht: 30 - 350 g/m², Geschwindigkeit: bis zu 7000 Bogen/h, Leistung: 220 V / 10 A,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Pfäffle	F 42-a automat.Kalenderstanzmaschi ne	22858		1998		sofort	zum Stanzen der Bindungsperforation für Spirale, Drahtkamm- und Plastikbindung,, sowie Stanzungen für Abheftsyste me, Eckenrunden, Abreissperforationen,, Registereinlagen usw., Mühelos von einer Person zu bedienen durch die uübersichtliche Anordnung der,
Bogendruck-Zubehör							
Heidelberg	Farbwerk für Nummeriereinrichtung	22732				sofort	Farbwerk für Nummeriereinrichtung GTO 46, Nummerierwelle, 2 Nummerierwerk, 2 Schaltkurven,
Broschürenheftmaschinen							
Plockmatic	PLOCKMATIC Booklet Maker BM 60	22907				sofort	Broschürenfertiger PLOCKMATIC Booklet Maker BM 60 für professionelles Heften, und Falzen von Broschüren mit bis zu 88 Seitenin, für Broschüren im Format A6 bis A4-Überformat,
Broschürenherstellung							
C.P.Bourg	BST 10 + AGR-t + PA-t + TR-t	22929		2000		sofort	Bourg Collator mit Bookletmaker,, 2 x Zusammentragtürme BST 10 mit 20 Stationen, Vakuumzuführung, Zuführung von Deckblatt non-stop, 9 Programmen,
CTP Anlage							
Basisprint	UV Setter 741	22845		2008		06-2021	UV-CtP-System zur Belichtung herkömmlicher Offsetdruckplatten, Max. Plattengröße 920 x 1080 mm, Min. Plattengröße 323 x 450 mm, Wellenlänge 360-450 nm,
Kodak	KODAK MAGNUS 400	22932	680 x 750	2008		sofort	4 up CTP für Thermal Platten, Plattenformat

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Lücher	CTP XPose! 230 UV	22859		2007		sofort	max 680 x 750 mm,, min 311 x 228 mm, Vollautomatisiert, 8 up CTP für konventionelle Platten, 32 UV Dioden, belichtete Platten 90.000, Plattenformat max 1130x950 mm, min 430x360 mm,
Eckenrundstossmaschine							
Officine Meccaniche Marchetti srl, IT	Eckenrundstossmaschine O.M.	22913				sofort	Die Bedienung erfolgt manuell und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten,, z. B. Abrunden, Stanzen, Schneiden etc. auf unterschiedlichen Materialien, von Papier bis Kunststoff., Die Schnittgenauigkeit wird durch prismatische Führungen und die federbelasteten,
Falzmaschine							
GUK	FA 49-4 FN-TH + FA 49/2	22640		1990		sofort	1 Falzwerk GUK FA 49/4, 4 Falztaschen, 2 Falzwerk GUK FA 49/2, 2 Falztaschen,
Horizon	Stehendbogenauslage ED 40	22933		2005		sofort	Stehendbogenauslage für gefalzte Kleinformat (z.B. Prospekten) mit Zählfunktion, kompatibel mit:, Horizon KTU-35,
Mathias Bäuerle	Multimaster CAS 52-4-38-4	22930	520 x 850			07-2022	Zähler, 1 Falzwerk 4 Taschen,, 2 Falzwerk 4 Taschen, Formate: min: 110 x 100 mm, max: 520 x 850 mm,
Stahl	Fensterfalzrichtung 78 cm	22156				sofort	Fensterfalztasche 78 cm mechanisch arbeitend mit Steuergeraet,, bisher an Stahl TF 78 verwendet,
Falzmaschinen							
MBO	T 530-1-53/4 F	22903		2003		04-2022	Flachstapelanleger, 4 Taschen, Bogenzählwerk, Ausleger A56-DC,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Stahl	TI 36/4-FI	22927		1999		sofort	4 Falztaschen, Zähler, Flachstapelanleger, mit Lärmdämmeinrichtungen,
Stahl	T 50/4-F	22884		2003		sofort	4 Taschen, Auslage,
Stahl	T 50/4-4-F	22928	50 x 82 cm	1993		07-2022	Flachstapel-Anleger, 1. Falzstation mit 4 Falztaschen, 2. Falzstation mit 4 Falztaschen, Fensterfalztasche,
Heftmaschinen							
Nagel	Multinak S	22916				04/2022	2 Heftkoepfe;, Fussbetrieb.,
Nut - und Perforiermaschinen							
Bickel	Nut - Perforiermaschine HK 3-68	22909	64 cm			sofort	Nut- und Rillmaschine, mit Fußpedale, Breite 64 cm, in Gutem Zustand,
Perfect binder							
Horizon	BQ-240	20736		1994		03-2021	1 Zange, Späneabsaugung, automatische Umschlaganleger, Frästiefe 0 bis max. 3 mm, Blockdicke 0,5 mm bis 40 mm,
Plattenbelichter							
Theimer	Theimer Teimoplan	22914		1991		sofort	
Registerstanze							
Citonak	Registerstanze VS-66	22823		1989		sofort	elektrische Universalstanze, mit eingebauten Registerschnittwerkzeug 90° Winkelschnitt, Schnitttiefe und Register werden über Anschläge variiert, 380 Volt,
Nagel	Citonak VS - 66	22830				sofort	
Rillen - Nuten - Perforieren - Anschlitz							
GRAPHIC WHIZARD	GRAPHIC WHIZARD Plus	22911				sofort	Eurofold Anleger, Touchdisplay, Rillen-, Perforier-und Schlitzmaschine für gleichzeitiges, Balkenrillen und -perforieren.,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
GRAPHIC WHIZARD	GRAPHIC WHIZARD + Pro	22860		2012		sofort	Touchdisplay, Unterflur Saugluftanleger, Rillen-, Perforier- und Schlitzmaschine für gleichzeitiges, Balkenrillen und -perforieren.,
Rotations- Rill- Perforier- u. Schneidem							
Favorit	Favorit FM-660 E	22912		2015		sofort	Rotations- Rill- Perforier- und Schneidemaschine., Einlaufbreite von 60 bis 620 mm., für Papier und Karton bis 400g/m ² ., bis zu 8 Werkzeuge kann auf die Durchlaufwellen eingebaut werden.,
Rüttler							
polar	RB 5	22840		1987		06-2021	
Sammelhefter							
Polygraph	LBW 750	22821				sofort	7 Anleger, Trimmer, Transportband Abfallpapier, Kompressoren,
Schnellschneider							
Polar	76 EM	22925		1995		sofort	Lufttisch, Seitentische L+R, Ersatzmesser.,
Polar	78 ED	22920		1998		07/2022	Lufttisch, Seitentisch links & rechts, Rüttler,
Sonstige							
Bürkle	MHK 60/100	22320	60 x 50 cm	1986		sofort	Hydraulische Plastikkarten-Transfer-Presse, für elektrische Beheizung und Wasserkühlung zur Herstellung von Plastikkarten, Maschine komplett überholt 2010,
Ingersoll Rand	Silene Kompressor	22783				sofort	ECOTROC KTD-B 50 Kältetrockner, Drucklufttank,
Stapelwender							
Baumann	Baumann BSW-P	22871		1993		11-2021	Plattform Innenmass 850 x 1370 mm, max. Öffnung 134,5 cm, min. Öffnung 62 cm,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Verpackungsmaschine							
Mosca	MO-M-5	22852		1989		sofort	
Mosca	MO-M-5	22853		1989		sofort	
Mosca	MO-M-5	22446		1997		sofort	
Weiterverarbeitung							
Hang	103 LO	22825				sofort	
Hang	136 D	22575				sofort	2 Spindel-Bohrmaschine,
Nagel	Citoborma 280	22501				sofort	2 Spindel, Fussausloesung oder manuell ueber Hebel, Bohrspindelabstand zwei Bohrspindeln im Abstand von 80 mm, Bohrhöhe bis 6 cm (600 Blatt 80g/m ²),
Nagel	Citoborma 480 AB	22842				sofort	4 Spindeln, Stromversorgung 380 V,
Nagel	Citoborma 280 ab	22906				sofort	2 Bohrköpfe mit verstellbarem Abstand, Bohrerlängenausgleich Lochdurchmesser 2 – 20 mm, Stapelhohe 60mm Einlegetiefe ca. 100 mm hinter den Bohrern, Einlegebreite 480 mm,
Rapid	Elektrohefter Rapid A 100	22414				sofort	220 V, 50/60 Hz, Max. Effekt 500 W,
Stahl	PS - H - MKE 66.2	22469				sofort	Preßstation,