

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
<b>6-Farben Offset</b>							
Heidelberg	SPEEDMASTER SM 52-6	22519	370 x 520	2003	ca. 74 Mio.	10-2022	CP2000 Center, Alcolor, Autoplate, Farbwerktemperierung,
<b>4-Farben Offset</b>							
Ryobi	Ryobi 3304 H	22895	340 x 450	1997		sofort	max Papierformat 340x450 mm, min Papierformat 90x100 mm, Druckfläche 330x438 mm, Geschwindigkeit 10.000 SH/h,
Heidelberg	Heidelberg PM GTO 52-4	22936	360 x 520	1999	32 mio	08-2022	Platten Schnellspannschienen Bacher 220 mm, Direkt Feuchtwerk (DDS), Plus-Version: vorbereitet für Nummerier- & Perforiereinrichtung, Passagepuder WEKO T 6,
<b>4 Farben</b>							
Heidelberg	QUICKMASTER DI 46-4	22899		1997	9 mio.	sofort	4-Farben Digitaloffsetdruckmaschine, max. Bogenformat 460 x 340mm, min. Bogenformat 140 x 89 mm, max. Geschwindigkeit 10000 Bg./Stunde,
	Indigo E-Print 1000	22910				sofort	Die Indigo E-Print 1000 ist eine Offsetdruckmaschine, die spezielle Tinte verwendet,, die für den digitalen Prozess entwickelt wurden. Es wurde entwickelt, um Prozessfarbseiten (CMYK) mit, qualitativ konkurrierenden Offset-Druckmaschinen ohne Punktzuwachs- oder Registrierungsprobleme, zu reproduzieren.,
<b>2-Farben Offset</b>							
Heidelberg	GTOZP 52	22919	360 x 520	1987	ca 69,5	07/2022	Alcolor, Baldwin Umwälz- und Kühlsystem, Plattenschnellspannschiene, Pudergerät : WEKO T 6,
Heidelberg	GTOZ 52	22935	360 x 520	1984	circa 2,7	07-2022	VarnKompac Feuchtwerk,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Heidelberg	QUICKMASTER QM 46-2	22803	340 x 460	2003	ca. 9,9	sofort	Plattenschnellspannschiene, Pudergerät, + Version, - automatischer Platteneinzug, - Direktfilmfeuchtwerk, - Pudereinrichtung, - Wascheinrichtung,
<b>1-Farben Offset</b>							
Heidelberg	MO-E	22937	480 x 650	1989	ca. 45,3	08-2022	Plattenschnellspannschienen Bacher Register, Royse Feuchtwerk, Royse Kühlung, Alholkonstanthaltung, Doppelbogenkontrolle: elektronisch,
Heidelberg	KOR	22816	400 x 570	1972		sofort	Standardzubehör,
Heidelberg	GTO 52	22922	360 x 520	1992	ca. 46,5	07/2022	Alcolor, Umwälzung und Kühlung, Plattenschnellspannschienen, Bacher Register,
Heidelberg	GTO 46	22940	320x460mm	1989	ca. 39 Mio.	12/2009	Standart Feuchtung, Schnellspannschienen, Puderbestäuber, +Version,
<b>1-Farben Buchdruck</b>							
Heidelberg	SBG	22848	570 x 770	1961		sofort	Schliesrahmen, ..
Heidelberg	OHZ-S	22924	540 x 720	1958		07-2022	2 Schliesrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22817	260 x 380	1966		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22834	260 x 380	1963		06-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22879	260 x 380	1962		11-2021	2 Schließrahmen,
Heidelberg	OHT	22800	260 x 380	1960		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22818	260 x 380	1960		sofort	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22867	260 x 380	1958		11-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	OHT	22835	260 x 380	1953		06-2021	2 Schließrahmen, Zubehör,
Heidelberg	TP	22934		1983		sofort	Heißprägeeinrichtung: ART, Standardzubehör,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
Heidelberg	OHZ-S	22926		1952		07-2022	2 Schliessrahmen, Zubehör,
<b>1 Farben</b>							
Rotaprint	Rotaprint R 45 K	22915	310 x 356			sofort	Papiergröße: 310 x 356 mm, Papiergewicht: 30 - 350 g/m <sup>2</sup> , Geschwindigkeit: bis zu 7000 Bogen/h, Leistung: 220 V / 10 A,
Pfäffle	F 42-a automat.Kalenderstanzmaschi ne	22858		1998		sofort	zum Stanzen der Bindungsperforation für Spirale, Drahtkamm- und Plastikbindung,, sowie Stanzungen für Abheftsyste me, Eckenrunden, Abreissperforationen,, Registereinlagen usw., Mühelos von einer Person zu bedienen durch die uübersichtliche Anordnung der,
<b>Bogendruck-Zubehör</b>							
Heidelberg	Farbwerk für Nummeriereinrichtung	22732				sofort	Farbwerk für Nummeriereinrichtung GTO 46, Nummerierwelle, 2 Nummerierwerk, 2 Schaltkurven,
<b>Broschürenheftmaschinen</b>							
Plockmatic	PLOCKMATIC Booklet Maker BM 60	22907				sofort	Broschürenfertiger PLOCKMATIC Booklet Maker BM 60 für professionelles Heften, und Falzen von Broschüren mit bis zu 88 Seitenin, für Broschüren im Format A6 bis A4-Überformat,
<b>Broschürenherstellung</b>							
C.P.Bourg	BST 10 + AGR-t + PA-t + TR-t	22929		2000		sofort	Bourg Collator mit Bookletmaker,, 2 x Zusammentragtürme BST 10 mit 20 Stationen, Vakuumzuführung, Zuführung von Deckblatt non-stop, 9 Programmen,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
<b>CTP Anlage</b>							
Basysprint	UV Setter 741	22845		2008		06-2021	UV-CtP-System zur Belichtung herkömmlicher Offsetdruckplatten, Max. Plattengröße 920 x 1080 mm, Min. Plattengröße 323 x 450 mm, Wellenlänge 360-450 nm,
Lücher	CTP XPose! 230 UV	22859		2007		sofort	8 up CTP für konventionelle Platten, 32 UV Dioden, belichtete Platten 90.000, Plattenformat max 1130x950 mm, min 430x360 mm,
<b>Eckenrundstossmaschine</b>							
Officine Meccaniche Marchetti srl, IT	Eckenrundstossmaschine O.M.	22913				sofort	Die Bedienung erfolgt manuell und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten,, z. B. Abrunden, Stanzen, Schneiden etc. auf unterschiedlichen Materialien, von Papier bis Kunststoff., Die Schnittgenauigkeit wird durch prismatische Führungen und die federbelasteten,
<b>Falzmaschine</b>							
GUK	FA 49-4 FN-TH + FA 49/2	22640		1990		sofort	1 Falzwerk GUK FA 49/4, 4 Falztaschen, 2 Falzwerk GUK FA 49/2, 2 Falztaschen,
Horizon	Stehendbogenauslage ED 40	22933		2005		sofort	Stehendbogenauslage für gefaltete Kleinformat (z.B. Prospekten) mit Zählfunktion, kompatibel mit:, Horizon KTU-35,
Mathias Bäuerle	Multimaster CAS 52-4-38-4	22930	520 x 850			07-2022	Zähler, 1 Falzwerk 4 Taschen,, 2 Falzwerk 4 Taschen, Formate: min: 110 x 100 mm, max: 520 x 850 mm,
Stahl	Fensterfalzeirichtung 78 cm	22156				sofort	Fensterfalztasche 78 cm mechanisch arbeitend mit Steuergeraet,, bisher an Stahl TF 78 verwendet,
<b>Falzmaschinen</b>							

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
MBO	T 530-1-53/4 F	22903		2003		04-2022	Flachstapelanleger, 4 Taschen, Bogenzählwerk, Ausleger A56-DC,
Stahl	T 50/4-F	22884		2003		sofort	4 Taschen, Auslage,
Stahl	T 50/4-4-F	22928	50 x 82 cm	1993		07-2022	Flachstapel-Anleger, 1. Falzstation mit 4 Falztaschen, 2. Falzstation mit 4 Falztaschen, Fensterfalztasche,
<b>Heftmaschinen</b>							
Nagel	Multinak S	22916				04/2022	2 Heftkoepfe;, Fussbetrieb.,
<b>Nut - und Perforiermaschinen</b>							
Bickel	Nut - Perforiermaschine HK 3-68	22909	64 cm			sofort	Nut- und Rillmaschine, mit Fußpedale, Breite 64 cm, in Gutem Zustand,
<b>Perfect binder</b>							
Horizon	BQ-240	20736		1994		03-2021	1 Zange, Späneabsaugung, automatische Umschlaganleger, Frästiefe 0 bis max. 3 mm, Blockdicke 0,5 mm bis 40 mm,
<b>Plattenbelichter</b>							
Theimer	Theimer Teimoplan	22914		1991		sofort	
<b>Registerstanze</b>							
Citonak	Registerstanze VS-66	22823		1989		sofort	elektrische Universalstanze, mit eingebauten Registerschnittwerkzeug 90° Winkelschnitt, Schnittiefe und Register werden über Anschläge variiert, 380 Volt,
Nagel	Citonak VS - 66	22830				sofort	
<b>Rillen - Nuten - Perforieren - Anschlitz</b>							
GRAPHIC WHIZARD	GRAPHIC WHIZARD Plus	22911				sofort	Eurofold Anleger, Touchdisplay, Rillen-, Perforier-und Schlitzmaschine für gleichzeitiges, Balkenrillen und -perforieren.,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
GRAPHIC WHIZARD	GRAPHIC WHIZARD + Pro	22860		2012		sofort	Touchdisplay, Unterflur Saugluftanleger, Rillen-, Perforier- und Schlitzmaschine für gleichzeitiges, Balkenrillen und -perforieren.,
<b>Rotations- Rill- Perforier- u. Schneidem</b>							
Favorit	Favorit FM-660 E	22912		2015		sofort	Rotations- Rill- Perforier- und Schneidemaschine., Einlaufbreite von 60 bis 620 mm., für Papier und Karton bis 400g/m <sup>2</sup> ., bis zu 8 Werkzeuge kann auf die Durchlaufwellen eingebaut werden.,
<b>Rüttler</b>							
polar	RB 5	22840		1987		06-2021	
<b>Sammelhefter</b>							
Polygraph	LBW 750	22821				sofort	7 Anleger, Trimmer, Transportband Abfallpapier, Kompressoren,
<b>Schnellschneider</b>							
Polar	72	22939		1975		10-2022	Seitentisch links & rechts,
Polar	55 EM	22931		1985		07-2022	2 Ersatzmesser,
<b>Sonstige</b>							
Bürkle	MHK 60/100	22320	60 x 50 cm	1986		sofort	Hydraulische Plastikkarten-Transfer-Presse, für elektrische Beheizung und Wasserkühlung zur Herstellung von Plastikkarten, Maschine komplett überholt 2010,
Ingersoll Rand	Silene Kompressor	22783				sofort	ECOTROC KTD-B 50 Kältetrockner, Drucklufttank,
<b>Stapelwender</b>							
Baumann	Baumann BSW-P	22871		1993		11-2021	Plattform Innenmass 850 x 1370 mm, max. Öffnung 134,5 cm, min. Öffnung 62 cm,

Hersteller	Modell	Ref.-Nr.:	Format cm	Baujahr	Druckzahl Mio.	Liefertermi	Ausstattung
<b>Verpackungsmaschine</b>							
Mosca	MO-M-5	22852		1989		sofort	
Mosca	MO-M-5	22853		1989		sofort	
Mosca	MO-M-5	22446		1997		sofort	
<b>Weiterverarbeitung</b>							
Hang	103 LO	22825				sofort	
Hang	136 D	22575				sofort	2 Spindel-Bohrmaschine,
Nagel	Citoborma 280	22501				sofort	2 Spindel, Fussausloesung oder manuell ueber Hebel, Bohrspindelabstand zwei Bohrspindeln im Abstand von 80 mm, Bohrhöhe bis 6 cm (600 Blatt 80g/m <sup>2</sup> ),
Nagel	Citoborma 480 AB	22842				sofort	4 Spindeln, Stromversorgung 380 V,
Nagel	Citoborma 280 ab	22906				sofort	2 Bohrköpfe mit verstellbarem Abstand, Bohrerlängenausgleich Lochdurchmesser 2 – 20 mm, Stapelhohe 60mm Einlegetiefe ca. 100 mm hinter den Bohrern, Einlegebreite 480 mm,
Rapid	Elektrohefter Rapid A 100	22414				sofort	220 V, 50/60 Hz, Max. Effekt 500 W,
Stahl	PS - H - MKE 66.2	22469				sofort	Preßstation,